



混合机分类：高效混合机、固定式混合机、升降式混合机制造商

## 日本独资 大野（南通）机械设备有限公司

製品紹介 Products | 首页 | 混合机 | 乳化机 | 搅拌机 | 混合器 | 分散机 | 企业简介 | 联系我们 | **DOWNLOAD PDF**

混合机	▶	▶	▶	▶
乳化机	▶	▶	▶	▶
搅拌机	▶	▶	▶	▶
混合器	▶	▶	▶	▶
分散机	▶	▶	▶	▶
过滤器	▶	▶	▶	▶
分离设备	▶	▶	▶	▶
阻火设备	▶	▶	▶	▶
管道阻火器	▶	▶	▶	▶
丝网阻火器	▶	▶	▶	▶
石油储罐阻火器	▶	▶	▶	▶
波纹阻火器	▶	▶	▶	▶
阻火管	▶	▶	▶	▶
呼吸阀	▶	▶	▶	▶
输送设备	▶	▶	▶	▶
容器类	▶	▶	▶	▶
其他设备	▶	▶	▶	▶

大野机械 > 阻火设备 > 阻火管

### 阻火器

大野机械可根据客户工艺要求订制以下全套阻火器设备

管道阻火器 | 波纹阻火器 | 氧气管道阻火器 | 丝网阻火器 | 储罐阻火器 | 阻火管 | 呼吸阀 | 进口阻火器 | 防爆阻火器



## 阻火管


阻火管（火炎の管を阻止する）

### 产品特性：

DSAP系列氧气管道阻火器和DSAP氧气管道阀门前、后阻火器，大野机械成功地解决了不锈钢或碳钢与铜异种金属焊接的难题，可替代进口。

本产品广泛应用于冶金、化工等行业的氧气输送管道，有效地切断因高速氧气流中杂物和管壁急剧摩擦产生的火源，杜绝管道燃爆事故的发生，用户可直接将本产品与输氧管道焊接连接运行。

### 产品结构：



1,3接管段（材质：1Cr18Ni9,0Cr18Ni9,20）

2,阻火段（材质：T1，T2，Tu1,Tu2,B10）

### 外形及相关尺寸：

公称直径 DN	DSAP氧气管道阻火器			DSAPV氧气管道阀门前、后阻火		
	规格型号	D	L	规格型号	D	L
15	DSAP-15	18	600	DSAPV-15	18	1600
20	DSAP-20	25	600	DSAPV-20	25	1600
25	DSAP-25	32	600	DSAPV-25	32	1600
32	DSAP-32	38	600	DSAPV-32	38	1600
40	DSAP-40	48	600	DSAPV-40	48	1600
50	DSAP-50	57	700	DSAPV-50	57	1700
65	DSAP-65	76	700	DSAPV-65	76	1700
80	DSAP-80	89	700	DSAPV-80	89	1700
100	DSAP-100	108	700	DSAPV-100	108	1700
125	DSAP-125	133	700	DSAPV-125	133	1700
150	DSAP-150	159	800	DSAPV-150	159	1800

200	DSAP-200	219	800	DSAPV-200	219	1800
250	DSAP-250	273	800	DSAPV-250	273	1800
300	DSAP-300	325	800	DSAPV-300	325	1800
350	DSAP-350	377	800	DSAPV-350	377	2050
400	DSAP-400	426	800	DSAPV-400	426	2300
450	DSAP-450	480	800	DSAPV-450	480	2550
500	DSAP-500	530	800	DSAPV-500	530	2800

相关·阻火器·产品介绍导航：

[SFW系列管道阻火器](#) | [丝网阻火器](#) | [石油储罐阻火器](#) | [波纹阻火器](#) | [阻火管](#) | [呼吸阀](#)

[| 首页\(HOME\)](#) | [产品介绍](#) | [企业动态](#) | [视频宣传](#) | [DOWNLOAD PDF](#) | [联系我们](#) | [公司地图](#) | [网站地图](#)

**DRYEMIXER**

Copayright © 日本独资·大野(南通)机械设备有限公司 苏ICP备09051231号

大野机械主要产品：混合机 搅拌机 乳化机 过滤器 分散机 阻火器 呼吸阀 输送机 混合器 给料阀